



T.C.
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ



RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

3. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitiminin İlk Dersine
Aşağıdaki Malzemelerin Getirilmesi Gerekmetedir!

3. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ LİSANS KLİNİĞİ MALZEME LİSTESİ	ADET
Koruyucu gözlük / yüz maskesi	1 adet
Eldiven	İsteğinize göre
Maske	1 Kutu
Bone	1 Kutu
Renkli kalın plastik bardak	30 adet
Pamuk tampon	100 adet
Aerator ve Angldruva	
Ayna	3 adet
Sond	3 adet
Presel	3 adet
Sterilizasyon kaseti (8'li)	3 adet
Ekskavatör (Spoon)	2 adet
Ağız spatülü	2 adet
Siman spatülü	2 adet
Siman fulvarı	2 adet
Kompozit uygulama için modelaj aletleri	2'şer adet
Siman camı	2 adet
Petri kutusu	1 adet
Frez kutusu (Aerator ve Mikromotor frezleri için)	1 adet
Frez; elmas rond, 2, 4, 6 no (yeşil kuşak)	2'şer adet
Frez; elmas fissür, kısa ucu yuvarlatılmış (yaklaşık 5mm) 12, 14, 16 no yeşil kuşak; 14 no kırmızı kuşak; 14 no sarı kuşak; 14 no beyaz kuşak	2'şer adet
Frez; elmas alev uçlu, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak	2'şer adet
Frez; elmas labut, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak	2'şer adet
Frez; çelik rond, 12, 14 ve 16 no	2'şer adet
Kompozit bitim ve cilası için disk seti (Metal mandrenli olmalı, Shofu veya 3M veya Bisco)	1 set

İvory (Yengeç) matriks	1 adet
Ivory matris bandı (premolar ve molar için 2 farklı büyüklükte)	1'er adet
Bölümlü matriks sistemi; G ring, uygulama apareyi, farklı büyüklüklerde matriks içermelidir. (Dentsply, Palodent veya Polidentia, Quickmate veya Garisson Dental veya Trident markalarından herhangi biri olabilir)	1 set
*Toflemire çevresel matris	1 adet
Toflemire matris bandı (4 ve 5 mm yükseklikte)	1'er kutu
*Kerr Hawe Supermate çevresel matris sistemi	1 adet
İnterdental kama (ahşap, anatomik formda ve çeşitli büyüklüklerde asorti olmalı.	1 set
Mylar bandı (selüloit bant)	1 kutu
Arayüz zımparası (metal şerit zımpara)	1 paket
Arayüz zımparası (kompozit için plastik şerit zımpara)	1 paket
Retraksiyon ipi (0 ve 00 no)	1'er kutu

*Toflemire veya Kerr Hawe Supermate matrislerinden biri tercih edilebilir.

[ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Klinikte Hasta Muayene Edilmesi Yasaktır!](#)

29.07.2019

Prof. Dr. Haşmet ULUKAPI

İstanbul Okan Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı