



T.C.  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ



**RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI**

**5. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!**

**Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitiminin İlk dersine  
Aşağıdaki Malzemelerin Getirilmesi Gerekmetedir!**

<b>5. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ MULTİDİSİPLİNER LİSANS KLİNİĞİ MALZEME LİSTESİ</b>	<b>ADET</b>
Koruyucu gözlük / yüz maskesi	1 adet
Eldiven	İsteğinize göre
Maske	1 Kutu
Bone	1 Kutu
Renkli kalın plastik bardak	30 adet
Pamuk tampon	100 adet
Aerator ve Angldruva	
Ayna	3 adet
Sond	3 adet
Presel	3 adet
Sterilizasyon kaseti (8'li)	3 adet
Ekskavatör (Spoon)	2 adet
Ağız spatülü	2 adet
Siman spatülü	2 adet
Siman fulvarı	2 adet
Kompozit uygulama için modelaj aletleri	2'şer adet
Siman camı	2 adet
Petri kutusu	1 adet
Frez kutusu (Aerator ve Mikromotor frezleri için)	1 adet
Frez; elmas rond, 2, 4, 6 no (yeşil kuşak)	2'şer adet
Frez; elmas fissür, kısa ucu yuvarlatılmış (yaklaşık 5mm) 12, 14,	2'şer adet

16 no yeşil kuşak; 14 no kırmızı kuşak; 14 no sarı kuşak; 14 no beyaz kuşak	
Frez; elmas alev uçlu, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak	2'şer adet
Frez; elmas labut, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak	2'şer adet
Frez; çelik rond, 12, 14 ve 16 no	2'şer adet
Kompozit bitim ve cilası için disk seti (Metal mandrenli olmalı, Shofu veya 3M veya Bisco)	1 set
İvory (Yengeç) matriks	1 adet
Ivory matris bandı (premolar ve molar için 2 farklı büyüklükte)	1'er adet
Bölümlü matriks sistemi; G ring, uygulama apareyi, farklı büyüklüklerde matriks içermelidir. (Dentsply, Palodent veya Polidentia, Quickmate veya Garisson Dental veya Trident markalarından herhangi biri olabilir)	1 set
*Toflemire çevresel matris	1 adet
Toflemire matris bandı (4 ve 5 mm yükseklikte)	1'er kutu
*Kerr Hawe Supermate çevresel matris sistemi	1 adet
İnterdental kama (ahşap, anatomik formda ve çeşitli büyüklüklerde asorti olmalı.	1 set
Mylar bandı (selüloit bant)	1 kutu
Arayüz zımparası (metal şerit zımpara)	1 paket
Arayüz zımparası (kompozit için plastik şerit zımpara)	1 paket
Retraksiyon ipi (0 ve 00 no)	1'er kutu

\*Toflemire veya Kerr Hawe Supermate matrislerinden biri tercih edilebilir

**ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Klinikte Hasta Muayene Edilmesi Yasaktır!**

**29.07.2019**

**Prof. Dr. Haşmet ULUKAPI**

**İstanbul Okan Üniversitesi**

**Diş Hekimliği Fakültesi**

**Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı**