



T.C.
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI



2026-2027 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

**2. SINIF PREKLİNİK LABORATUVARLARINDA KULLANILACAK
MALZEME LİSTESİ**

PREKLİNİK EĞİTİMİNDE GİYİLMESİ ZORUNLUDUR

- Beyaz önlük (temiz ve ütülü)
- Şeffaf koruyucu gözlük
- Siperlik
- Tek kullanımlık box önlüğü (Her prelinik gününde yeni bir box önlüğü kullanılacaktır)

PREKLİNİK EĞİTİMİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR

- Kilitli naylon poşet (ödev teslimlerinde kullanılacaktır, küçük boy).
- Protez dersinde kullanılandan ayrı olarak masanın üzerine sermek için 50×70 cm boyutlarında düz beyaz desensiz muşamba (Muşamba yerine hasta önlüğü, çöp torbası, kağıt havlu, kumaş, vs. kullanılamaz),

ÇİZİM AŞAMASI (Kırtasiyeden Alınacak)

- 6 adet A4 resim kâğıdı
- 1 adet 6 renkli kuru boya
- 6 adet gömlek dosya
- 1 adet telli dosya
- Etiket

KAVİTE PREPARASYONU AŞAMASI

CAVİPREP: 1 (bir) takım (Edudent marka)

INDIRECT (Edudent marka) (İndirek görüş ve el becerisi uygulaması için)

YAPAY ÇÜRÜKLÜ DİŞLER: RestoPrep (Edudent marka, 1 takım çenelerle birlikte tam set ve 1 takım “refil” çürüklü dişler)

EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak)

**“Restoratif Diş Hekimliğinde Kullanılan El Aletleri, Dinamik Aletler ve Ergonomi”
konulu teorik dersten sonra satın alınmasını tavsiye ederim.**

- Metal küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, ağız spatülü, siman spatülü, siman fulvarı, kompozit uygulama için modelaj aletleri, karıştırma kâğıdı (siman camı).

DİNAMİK EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak)

- Aeratör
- Mikromotor
- Angldruva
- Masa motoru (pedallı)

FREZLER (Diş Deposundan Alınacak)

Frez kutusu; Aeratör ve Mikromotor frezleri için

Aeratör için; (Friction grip elmas frez):

Rond, 2, 4, 6 no (yeşil kuşak)

Fissür, kısa ucu yuvarlatılmış (yaklaşık 5mm) 12, 14, 16 no yeşil kuşak, 14 no kırmızı kuşak, 14 no sarı kuşak, 14 no beyaz kuşak

Alev uçlu, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak

Labut, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak

Mikromotor için;

Rond, çelik, 12, 14 ve 16 no

Cila möleti (Amalgam için lastik mölet, çeşitli formlarda)

Arkansas taşı (Konik formda beyaz)

RESTORASYON AŞAMASI

MATRİKSLER (Diş Deposundan Alınacak)

- İvory (Yengeç) matriks ve bantları
- Bölümlü matriks sistemi G ring, uygulama apareyi, farklı büyüklüklerde matriks içermelidir. (Palodent (Dentsply) veya Quickmate (Polidentia) veya GarissoDental veya Trident markalarından herhangi biri olabilir)
- Otomartis sistemi (Kerr Have, Supermate)
- İnterdental kama (ahşap, anatomik formda ve çeşitli büyüklüklerde asorti olmalı.
- Mylar bandı (selüloit bant)

DİĞER YARDIMCI MALZEMELER (Diş Deposundan Alınacak)

- Arayüz zımparası (metal şerit zımpara)
- Işık geçirmez kapaklı bonding kabı (godesi)
- Kompozit bitim ve cilası için disk seti (Metal mandrenli olmalı, Shofu veya 3M veya Bisco olabilir)

ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Preklinikte Çalışılması Yasaktır!

Prof. Dr. Haşmet ULUKAPI
İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı